

Kap IV Mindre avløpsanlegg

4.1 Søknad om utslippstillatelse

Det skal betales et gebyr per anlegg etter følgende satser:

Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe	kr 8 910,-
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 – 49 pe	kr 14 800,-
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 50-99 pe	kr 21 900,-
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 100-999 pe	kr 56 200,-
Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 1000 – 2000 pe	kr 69 300,-

I tillegg må tiltakshaver dekke kostnader til annonsering ifm høring/vedtak.

Kostnader til byggesaksbehandling er inkludert i gebyrene ovenfor. Dette omfatter forhåndskonferanse, samarbeid med andre myndigheter, 1 rammetillatelse, 1 igangsettingstillatelse, 1 brukstillatelse, ferdigattest, registrering i matrikkelen. Byggetillatelser ut over dette betales etter satsene i punkt 2.1.1. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på **kr 3 800,-**.

4.2 Søknad om endring av utslippstillatelse

Ved søknad om endring av utslippstillatelse innvilget etter 01.01.2007 skal det betales et gebyr per anlegg etter følgende satser:

Endring av tillatelse der utslippet er kalkulert til < 15 pe	kr. 4 400,-
Endring av tillatelse der utslippet er kalkulert til mellom 15 – 49 pe	kr 7 200,-
Endring av tillatelse der utslippet er kalkulert til mellom 50 – 99 pe	kr 10 650,-
Endring av tillatelse der utslippet er kalkulert til mellom 100 – 999 pe	kr 28 900,-
Endring av tillatelse der utslippet er kalkulert til mellom 1000-2000 pe	kr 35 600,-

For endring av utslippstillateler innvilget før 01.01.2007 skal det betales gebyr i henhold til punkt 4.1.

I tillegg må tiltakshaver dekke kostnader til annonsering ifm høring/vedtak.

Kostnader til byggesaksbehandling er inkludert i gebyrene ovenfor. Dette omfatter forhåndskonferanse, samarbeid med andre myndigheter, 1 rammetillatelse, 1 igangsettingstillatelse, 1 brukstillatelse, ferdigattest, registrering i matrikkelen. Byggetillatelser ut over dette betales etter satsene i punkt 2.1.1. I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på **kr 3 800,-**.

4.3 Utslippsøknader som ikke er i tråd med lokal forskrift

Gebyr for søknader som ikke er tråd med lokal forskrift og som behandles politisk kr.
17.900,-

Gebyr for søknad om utslippstillatelse etter punkt 4.1 eller 4.2 kommer i tillegg.

4.4 Ny behandling av tidligere avslått søknad

Der fornyet søknad om utslipstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr trekkes fra dersom ny søknad blir sendt kommunen innen tre måneder etter dato for avslag.

Dersom ny søknad kommer på et senere tidspunkt må det betales fullt gebyr.

I tillegg kan kommunen kreve dekket sine kostnader til sakkyndig bistand. I tillegg kommer et gebyr på **kr 3 700,-**

4.5 Tilsynsgebyr

Årlig gebyr anlegg etter forurensingsloven kap 12

kr. 595 ,-

Årlig gebyr anlegg etter forurensingsloven kap 13

kr. 1190 ,-